

Mitel 6863 SIP-telefon

Viktiga funktioner

- Stöd för två linjer
- Monokrom 2,75-tums grafisk LCD-skärm med 128 x 48 bildpunkter
- HD-bredbandsljud
- Tre programmerbara fysiska knappar
- Dubbla Ethernet-anslutningar
- XML-funktioner
- PoE klass 1



Mitel 6863 SIP-telefon är en kostnadseffektiv skrivbordstelefon för kontorsanvändning. Den här stilrena, moderna SIP-telefonen med två linjer och en monokrom LCD-skärm, programmerbara knappar och litet format är ett perfekt alternativ för kontorsanvändare i miljöer med måttlig telefonanvändning. Mitel 6863 har telefonlur och högtalartelefon med True HD och ger otroligt bra bredbandsljud. Två 100 BaseT Ethernet-anslutningar med en maskinvarubaserad Ethernet-switch, avancerade XML-funktioner för konfiguration och anpassade applikationer och PoE-klass 1-klassificering är bara några av de många funktioner som prisvärda Mitel 6863 erbjuder.

Viktiga funktioner och fördelar

ENASTÅENDE LJUD

Alla SIP-telefoner i 6800-serien är utrustade med Mitels högupplösta ljudteknik Hi-Q som ger enastående prestanda och ljudkvalitet. Mitel 6863 integrerar HD-ljudcodecs, avancerad ljudbehandling och hårdvarukomponenter som stöder True HD-frekvensintervallet. Telefonen har enastående ljud oavsett om du använder telefonluren eller högtalarfunktionen och ger samtalen en kristallklar och naturlig kvalitet.

FÖRBÄTTRAD SAMTALSHANTERING

Med sin generösa lagringskapacitet för personliga telefonböcker, samtalslistor, återuppringningslistor och tre programmerbara knappar kan Mitel 6863 förbättra effektiviteten genom att tillhandahålla mer samtalsinformation med bara en knapptryckning. Med dedikerade fysiska knappar, t.ex. för överflyttning, samtalslista, parkering, återuppringning, lägga på, alternativ, två volymknappar, sekretess (med LED), högtalare (med LED) och 4-vägsnavigerings knapp med valen välj/OK gör Mitel 6863 lätt att använda och ett effektivt verktyg för daglig telefoni.

MILJÖVÄNLIG

Mitel 6863 erbjuder den effektiva PoE-klass 1-klassificeringen (Power over Ethernet) som ett praktiskt, miljömässigt alternativ till traditionella nätadapterar. Mitel 6863 stöder också tillval i form av en nätadapter som är kompatibel med effektivitetsnivå 5. Mitels 6800-serie förbrukar mindre förpackningsmaterial och materialet är tillverkat i 100 % återvunnet och biologiskt nedbrytbart material. Det gör 6800-familjen till en av marknadens mest miljövänliga SIP-telefoner.

Funktionsknappar

- Upp till 2 linjer med dedikerade linjeknappar med LED-lampor
- 3 programmerbara knappar som är förprogrammerade och märkta med standardvärden (uppringare, återuppringning och överflyttning)
- 4-vägsnavigerings knapp med valen Välj/OK
- Dedikerade funktionsknappar, t.ex. för överflyttning, samtalslista, parkering, återuppringning, lägga på, alternativ, två volymknappar, sekretess (med LED) och högtalare (med LED)

Ljud och kodecs

- Ljudtekniken Mitel Hi-Q
- Telefonlur anpassad för hörslinga
- Högtalarfunktion med full duplex
- Telefonlur och högtalarfunktion med bredbandsljud
- Kodecs: G.711 μ -law / A-law, G.729, G.722, AMR*, AMR-WB (G.722.2)*, G.726, iLBC, BV16, BV32, L16
- Ekoreducering
- Användning av bekvämlighetsbrus
- Kompensation för paketförlust

Skärm och indikatorer

- Monokrom LCD
- 2,75-tums grafisk skärm med 128 x 48 bildpunkter
- LED-indikator för samtal/meddelande väntar

Säkerhet

- Lösenord för inloggning av användare och administratörer
- Kryptering av konfigurationsfiler
- Konfigurationshämtning och webbhantering via HTTPS
- Telefonlås med pinkod
- Sammanfattad autentisering
- TLS (Transport Layer Security)
- SRTP (Secure Real-Time Transport Protocol)

Funktioner för XML-API

- Skärmkontroll baserad på användaråtgärder och händelser
- Dynamisk telefonkonfiguration
- Dirigering av RTP-strömmar
- CTI-applikationer
- Omfattande XML-dokumentation och exempelappar


Språk

- Stöd för flera språk – svenska, engelska, franska, spanska, italienska, tyska
- Språkpaket finns att hämta för anpassning och ytterligare översättningar
- Landsspecifika uppringningstoner
- Teckenuppsättning latin 1 och latin 2

Protokoll

- IETF SIP (RFC3261) och tillhörande RFC:er
- SIP-standarder som uppfyller marknadens krav

*licens krävs



Nätverk och installation

- Dubbla 10/100 Mbit/s Ethernet-anslutningar med maskinvarubaserad Ethernet-switch
- Manuell tilldelning av IP-adress eller tilldelning med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- Flera DHCP-alternativ: 2, 12, 42, 43, 60, 66, 77, 120, 132, 159, 160
- Synkronisering av datum och tid med SNTP
- Stöd för QoS (Quality of Service) – IEEE 802.1 p/Q VLAN- och prioritetstagning, ToS (Type of Services) och DSCP (Differentiated Services Code Point)
- Integrerad HTTP/HTTPS-server för webbadministration och underhåll, inklusive inbyggt felsökningsavsnitt
- Central provisionering av användarkonfigurationsfiler – TFTP, FTP, HTTP, HTTPS
- Stöd för TR-069
- Stöd för redundant server
- DNS-SRV
- Stöd för reservproxyserver/reservregistrator
- Stöd för RTCP (RFC1889)
- RTP-strömmar för personsökning och snabbtelefonläggningar
- IEEE 802.1x
- LLDP-MED

Strömförsörjning

- PoE klass 1
- Nätadapterar med energiklass 5 finns tillgängliga
- 87-00012AAA-A (Europa)
- 87-00013AAA-A (Nordamerika)
- D6700-0131-48-20 (universell)

Förpackningens innehåll

- Mitel 6863 SIP-telefon (80C00005AAA-A)
- Telefonlur och sladd
- Justerbart ställ för två vinklar (35 ° och 60 °)

Tillgängliga tillbehör

- Väggmonteringssats (80C00011AAA-A)

